

TECHNO | FLEX




STOP & GO

Techno Flex



| 45 cm | | 66 cm |
| 47 cm |



| 48-56 cm |

100-108 cm

117-132 cm

záruka
3 roky

nosnost
120 kg

Techno Flex

Techno Flex XL



| 45 cm | | 67 cm |
| 50 cm |



Techno Flex XL

záruka
3 roky

nosnost
120 kg

Techno FLeX

Vysoce kvalitní zdravotní balanční židle s progresivním mechanismem Flex®, velkým balančním rozsahem a mechanismus STOP&GO® pro uzamčení balančního pohybu.

Žijeme v době sedavé. Sezení přitom není pro naše tělo přirozenou (ne)činností. Trápí vás bolesti zad? Otoky nohou? Bolesti hlavy? Vstáváte po práci u počítače ze židle a cítíte se o 10 let starší? Může za to právě nezdravé sezení. Nemusíte ale hned dávat výpověď a začít žít aktivně. Pomůže vám správná kancelářská židle.

Balanční židle TECHNO FLEX disponuje naší patentovanou balanční mechanikou Flex®. Při vypnutí balancování u židle s mechanikou Flex® získáváte statickou židli.

Židle TECHNO FLEX si vybírají ti, kteří ví, že budou chtít balancovat co nejvíce a že jim balancování na židli nebude vadit. Klasickou kancelářskou židli tedy ani nepotřebují. Jsou to zpravidla fyzicky zdatnější jedinci, kteří rádi cvičí, nebo jsou na balanční židle zvyklí. Kratší a speciálně tvarovaný sedák je pak vhodný i pro menší postavy.


Balanční mechanismus posiluje stabilizační svalstvo středu těla a efektivně tak bojuje proti bolestem zad i dalším neduhům spojeným se sedavým zaměstnáním.

- Režim balancování lze kdykoliv vypnout díky patentovanému mechanismu STOP&GO®. Při vypnutí mechanismu získáváte stabilní kancelářskou židli.

- Židle TECHNO FLEX má ergonomicky tvarovaný sedák pro větší stabilitu při sezení. Díky tomuto tvarování sedák nepříškrcuje zadní stranu stehen a nebrání tak proudění lymfatického a cévního systému. Trápí vás otoky nohou? Tuto vychytávku oceníte.

- Díky nastavitelné výšce a hloubce sedu je vhodná pro všechny typy postav - i pro menší postavy.

- Výškově nastavitelné područky poskytují maximální komfort pro vaše lokty. U našich kancelářských židlí je možné dvojí nebo dokonce trojí nastavení područek. Vždy nahoru-dolů, dopředu-dozadu, případně také k tělu a od těla (područky označené jako 3D). Na první pohled to možná nevypadá jako významný prvek, ale za nás je velmi praktickým detailem i to, že naše područky lze zaaretovat. To oceníte tehdy, když se ze židle zvedáte a o područky se opřete. Jde to! Područky se „nerozjíždí“ a drží na místě.






Výškově stavitelná snímatelná textilní bederní opora.



Nastavení výšky a sklonu hlavové opěrky.



Nastavení výšky podrůček.



Možnost uzamčení balančního mechanismu.
Posilujte a balancujte, jak dlouho potřebujete.

Příplatkově:



3D podloketky s aretací proti samovolnému pohybu. Zvolte si potřebnou hloubku a šířku područek. Podloketky jsou po zvolení polohy pevně zafixovány, takže nedochází k samovolnému uvolnění, například při vstávání ze židle.




Hloubkový posuv sedáku. Umožňuje pro vyšší jedince prodloužit sedák o 6 cm. Doporučujeme u osob nad 195 cm.


textilní potah **Bombay**

Textilie opatřená nanotechnologií, která zajišťuje ochranu před prosáknutím vlhkosti a zašpiněním. Vysoká otěruvzdornost 100.000 cyklů a gramáž 350 g/m² je špička na trhu. Potah splňuje i test nehořlavosti


BS5852 PART1.




B 06



B 36




B 56




B 14




B 74




B 79




B 73




B 33




B 38



B 57




B 37



Nano
technologie



cigaretový
test



nešpinivá
úprava



vodoodpudivá
úprava

eko kůže **Tundra**

Složení: 90% PVC, 10% CO/PES

Váha: 680 g/m

Šíře: 137 cm


Umělá kůže s vyraženým jemným
vzorem hovězí kůže.



1198



1210




1542



1199




1543



1338



1453



1205



1197

pravá kůže **Prince**

Složení: 100% hovězí kůže


Tloušťka: 0,9 – 1,00 mm

Průměrná velikost: 4,5 m²


Barvivo: anilinové

Povrchová úprava: pigmentováno


Stálobarevnost: 6 EN ISO 105-B02




P 179



P 161




P 183



P 154




P 165




P 170



P 163



P 174



P 168